

発電機

<p>インバーター発電機 EF900iS</p>  <p>全高380mm 全幅240mm 全長450mm</p> <p>定格出力：0.9kVA 連続運転：11.9～4.1hr 乾燥質量：12.7kg</p>	<p>インバーター発電機 EF1600iS</p>  <p>全高445mm 全幅280mm 全長490mm</p> <p>定格出力：1.6kVA 並列定格出力：3.0kVA 連続運転：10.5～4.2hr 乾燥質量：20kg</p>	<p>インバーター発電機 EF2000iS</p>  <p>全高461mm 全幅419mm 全長527mm</p> <p>定格出力：2.0kVA 並列定格出力：3.8kVA 連続運転：8.6～5.0hr 乾燥質量：29kg</p>	<p>インバーター発電機 EF2500i</p>  <p>全高425mm 全幅395mm 全長487mm</p> <p>定格出力：2.5kVA 連続運転：13.2～6.1hr 乾燥質量：29kg</p>
<p>インバーター発電機 EF2800iSE</p>  <p>全高555mm 全幅445mm 全長680mm</p> <p>定格出力：2.8kVA 連続運転：18.1～7.6hr 乾燥質量：68kg</p>	<p>インバーター発電機 EF4000iSE</p>  <p>全高692mm 全幅616mm 全長780mm</p> <p>定格出力：4.0kVA 連続運転：15.2～7.4hr 乾燥質量：94kg</p>	<p>インバーター発電機 EF4000iSDE</p>  <p>全高692mm 全幅616mm 全長780mm</p> <p>定格出力：5.5kVA 連続運転：13.3～5.0hr 乾燥質量：97kg 同時出力：100V・200V</p>	<p>FW発電機 EF900FW(50Hz) EF900FW(60Hz)</p>  <p>全高420mm 全幅401mm 全長298mm</p> <p>50Hz定格出力：0.7kVA 60Hz定格出力：0.85kVA 50Hz連続運転：5.0hr 60Hz連続運転：4.0hr</p>
<p>スタンダード発電機 EF2300(50Hz)</p>  <p>全高425mm 全幅510mm 全長415mm</p> <p>定格出力：2.0kVA 連続運転：8.8hr 乾燥質量：41kg</p>	<p>スタンダード発電機 EF2300(60Hz)</p>  <p>全高425mm 全幅510mm 全長415mm</p> <p>定格出力：2.3kVA 連続運転：7.5hr 乾燥質量：41kg</p>	<p>スタンダード発電機 EF6000TE(50Hz)</p>  <p>全高527mm 全幅894mm 全長520mm</p> <p>定格出力：1.5kVA 三相200V定格出力：5.0kVA 連続運転：8.0hr 乾燥質量：98kg</p>	<p>スタンダード発電機 EF6000TE(60Hz)</p>  <p>全高527mm 全幅894mm 全長520mm</p> <p>定格出力：1.5kVA 三相200V定格出力：6.0kVA 連続運転：6.3hr 乾燥質量：98kg</p>

(税抜き)

商品番号	商品名	備考	標準価格
4997789090000	インバーター発電機 EF900iS	コンパクト設計、軽量12.7kg	¥128,000
4997789160017	インバーター発電機 EF1600iS	可搬性優れた軽量20kg	¥198,000
4997789200003	インバーター発電機 EF2000iS	並列使用や二段保管可	¥248,000
4997789250008	インバーター発電機 EF2500i	軽量ボディ29kgで2.5kVAの高出力	¥198,000
4997789280005	インバーター発電機 EF2800iSE	高出力&静音設計、キャスター付き	¥348,000
4997789400007	インバーター発電機 EF4000iSE	ツインバーと大型キャスター付き	¥469,000
4997789550009	インバーター発電機 EF4000iSDE	単相100V/200Vの同時出力を実現	¥530,000
4997789090055	FW発電機 EF900FW (50Hz)	波形ひずみ率を低減	¥98,000
4997789090062	FW発電機 EF900FW (60Hz)	波形ひずみ率を低減	¥98,000
4997789234503	スタンダード発電機 EF2300 (50Hz)	汎用性の高いスタンダードモデル	¥165,000
4997789234602	スタンダード発電機 EF2300 (60Hz)	汎用性の高いスタンダードモデル	¥165,000
4997789602708	スタンダード発電機 EF6000TE (50Hz)	ポンプなどの三相誘導モーターにも対応	¥400,000
4997789602807	スタンダード発電機 EF6000TE (60Hz)	ポンプなどの三相誘導モーターにも対応	¥400,000

マグネシウム空気電池
マグボックス



世界初 紙製容器でできた
大容量 非常用
マグネシウム空気電池



マグボックス
AMB4-300



マグボックススリム
AMB-200

水や海水を入れるだけ！

発電時間：最大5日間

大容量！スマートフォンを最大30回充電可能

・USBタイプの出力端子を2個装備しています

・使用後の廃棄も容易です

カセットガス発電機
「エ・ネ・ポ」



サイズ：365*262*524mm
重量：19.5kg
使用燃料：LPG(指定カセット)

レギュラーガソリン4缶セット



3年間品質保証
じょうご2枚・缶切り1個入り
裸缶落下テスト、耐熱テスト、
振動テスト、圧縮テスト、回転
テストで十分な安全性を確保

レギュラーガソリン10缶セット



3年間品質保証
じょうご5枚・缶切り3個入り
裸缶落下テスト、耐熱テスト、
振動テスト、圧縮テスト、回転
テストで十分な安全性を確保

レギュラーガソリン18缶セット



3年間品質保証
じょうご8枚・缶切り6個入り
裸缶落下テスト、耐熱テスト、
振動テスト、圧縮テスト、回転
テストで十分な安全性を確保

メタルハライド400W×1灯
(搭載発電機 EF900iS)



メタルハライド仕様
収納時寸法：1,550×420×640
手動伸縮2段式
手押し式ノーパンクタイヤ

メタルハライド400W×2灯
(搭載発電機 EF2800iSE)



収納時寸法：
1,097×865 (ランプ：992) ×
1,700
手動伸縮4段式

メタルハライド400W×4灯
(搭載発電機 EF2800iSE)



収納時寸法：
1,097×865 (ランプ：992) ×
1,700
手動伸縮4段式



(税抜き)

商品番号	商品名	備考	標準価格
5281	マグボックス	マグネシウム空気電池	OPEN
5282	マグボックス スリム	マグネシウム空気電池	OPEN
5261	エンジンオイル4ストロークオイル ヤマルーブ スタンダードプラス		¥1,300
5262	レギュラーガソリン4缶セット	じょうご2枚・缶切り1個入り	¥3,630
5263	レギュラーガソリン10缶セット	じょうご5枚・缶切り3個入り	¥9,500
5264	レギュラーガソリン18缶セット	じょうご8枚・缶切り6個入り	¥17,100
5265	メタルハライド400W×1灯 本体	抜群の機動力！ワンハンドキャリー	¥130,000
5266	メタルハライド400W×1灯 発電機セット	抜群の機動力！ワンハンドキャリー	¥258,000
5267	メタルハライド400W×2灯 本体	駐車装置付き空気入りタイヤ	¥450,000
5268	メタルハライド400W×2灯 発電機セット	駐車装置付き空気入りタイヤ	¥798,000
5269	メタルハライド400W×4灯 本体	駐車装置付き空気入りタイヤ	¥682,500
5270	メタルハライド400W×4灯 発電機セット	駐車装置付き空気入りタイヤ	¥1,047,900

投光機

投光機YL-B1i (搭載発電機 EF2800iSE)



メタルハライド仕様
収納時寸法：1,100×1,050×2,350
伸縮3段式
駐車装置付き空気入りタイヤ

投光機YL-B2i (搭載発電機 EF2800iSE)



メタルハライド仕様
収納時寸法：1,100×1,050×2,350
伸縮3段式
駐車装置付き空気入りタイヤ

投光機YL-miniB1i (搭載発電機 EF900iS)



メタルハライド仕様
収納時寸法：1,510×420×690
伸縮2段式
手押し式ノーパンクタイヤ

投光機YL-miniBL1i (搭載発電機 EF900iS)



LED(300W)
収納時寸法：1,520×420×680
伸縮2段式
手押し式ノーパンクタイヤ

スミスライト

IN120LB-R-EML

IN120L-R-BC IN120LB-R-BC



IN120LB-R-EML
前面がLED照明
背面が誘導等
前面のみ 24-26時間
背面のみ 70-72時間

両面点灯タイプ
IN120L-R-BC
片面 10-12時間
両面 5-6時間
IN120LB-R-BC
片面 24-26時間
両面 11-12時間

充交両用型投光機 クリオルクス ポータブル



年1回の防災訓練時の充電でOK!
キャスター付きで女性でもラクラク!
シリコンバッテリー採用でメンテナンスフリー
充電時間 約6時間
連続点灯時間 約90時間(最小光量時)

商品番号	商品名	備考	標準価格
5271	投光機 YL-B1i 本体	点灯までの待ち時間は不要	¥950,000
5272	投光機 YL-B1i 発電機セット	点灯までの待ち時間は不要	¥1,298,000
5273	投光機 YL-B2i 本体	点灯までの待ち時間は不要	¥900,000
5274	投光機 YL-B2i 発電機セット	点灯までの待ち時間は不要	¥1,248,000
5275	投光機 YL-miniB1i 本体	抜群の機動力！ワンハンドキャリー	¥270,000
5276	投光機 YL-miniB1i 発電機セット	抜群の機動力！ワンハンドキャリー	¥398,000
5277	投光機 YL-miniBL1i 本体	抜群の機動力！ワンハンドキャリー	¥590,000
5278	投光機 YL-miniBL1i 発電機セット	抜群の機動力！ワンハンドキャリー	¥718,000
5279	スミスライト バッテリー式LEDライト	IN120LB-R-EML	¥150,000
5280	スミスライト バッテリー式LEDライト	IN120L-R-BC	¥120,000
5281	スミスライト バッテリー式LEDライト	IN120LB-R-BC	¥150,000
5282	クリオルクス ポータブル	充交両用型投光機	OPEN

**アラーム付ラジオライト
単三4個型**



ライト単独使用時
寿命：約220時間！
乾電池別売り
FM/AM/アラーム付

**手回し式充電ラジオ
ミニプチ**



1分間120回転手回し
充電した場合、ライトの
連続使用時間
約15分～30分

**スマートフォン充電付
ソーラーダイナモラジオ**



ソーラー充電・ダイヤモ充電
各種携帯コネクタ
FM/AM/アラーム付

**ソーラー充電式
LEDランタン**



別売り単三電池でも可
LED個数5灯
生活防水

**防水型LED
ソーラーランタン**



充電時間：8時間
連続点灯：6-12時間
100gの超軽量
折畳時厚さ：2.5cm

8LEDランタンライト



単三4個型
本体重量：203g
120×280×130mm
乾電池別売り

**懐中電灯
BF-113F**



単一2個型
クリプトン球
乾電池付
連続約6時間使用

**クセノン強カライト
H167PF-R(H)**



単一6個型
本体重量：370g
12.4×14.5×23.6cm
乾電池別売り

携帯FMラジオ & ライト



単三2個型
20×106×33mm 付付付
オートスキャンで
自動選局

**電池式充電器
SK-02MCAB**



単三電池4個付き
XPEIA/GALAXY/IS03
HTC Desire/スマートフォン
に対応しています

**マルチコネクタ
4C-25BK**



microUSB→
Lightning・Dock・FOMA
iPhone6/5/4/3・iPad
3G・auに対応しています

ハンド型メガフォン



単二 4個型
連続約5時間使用可能
折りたたみハンドル
乾電池別売り

(税抜き)

商品番号	商品名	備考	標準価格
4962644213863	アラーム付ラジオライト単三4個型	FM/AM/アラーム付	¥3,000
2000091796958	手回し式充電ラジオミニプチ	FM/AM/アラーム付	¥3,800
4976500011198	スマートフォン充電付ソーラーダイナモラジオ	各種携帯電話充電機能付	¥3,500
4972100037181	ソーラー充電式LEDランタン	高輝度のソーラー充電式ランタン	¥3,500
4969887882689	防水型LEDソーラーランタン	折り畳み式超軽量設計	¥2,850
4962644214099	8LEDランタンライト	高輝度白色LED8個を使用したスモールランタン	¥1,500
4984824551879	懐中電灯BF-113F	単一2個型	open
4976680579418	クセノン強カライトH167PF-R(H)	単一6個型	open
2640640	携帯FMラジオ & ライト	放送局オートスキャン機能付き	¥600
4517849009614	電池式充電器	単三4個型	¥1,219
4517849011389	マルチコネクタ	あらゆるタイプの電子通信機に対応	¥580
4538095000811	ハンド型メガフォン AHM-107	緊急サイレン付10Wハンドメガホン	¥6,000

特定小電力無線機

<p>MS50(モトローラ) 特定省電力無線機</p>  <p>標準セット：充電器 リチウムイオンバッテリー ベルトクリップ 乾電池での運用も可能</p>	<p>CL08(モトローラ) 特定小電力無線機</p>  <p>単三電池1本で運用可能 7ルリ電池1本で25時間運用可能 音量設定は32段階 53.5*91.0*17.5mm</p>	<p>ic-4110 (アイコム) 特定省電力無線機</p>  <p>クラス最高レベル400mW以上の大音量 防塵・防水ボディ 回転式アンテナ チャンネル非表示機能</p>	<p>ic-4110d(アイコム) 特定小電力無線機</p>  <p>クラス最高レベル400mW以上の大音量 防塵・防水ボディ 回転式アンテナ チャンネル非表示機能</p>
<p>ic-4300 (アイコム) 特定省電力無線機</p>  <p>幅47×高さ81×薄さ26.5mm 本体98gの軽量コンパクトサイズ 安心防塵・防水性能 電池1本で約33時間</p>	<p>IC-4188D(アイコム) 特定小電力無線機</p>  <p>450mW以上の大音量スピーカー 電池のほか、AC電源対応 同時通話・中継通話・交互通話 すべての通話方式に対応。</p>	<p>IC-4500(アイコム) 特定小電力無線機</p>  <p>コンパクト・堅牢・IPX7※の防水性能 電池1本で使えるトランシーバー 出力：10mW 通信距離：約100～500m</p>	<p>DJ-PB20(アルインコ) 特定小電力無線機</p>  <p>単信用20ch対応 単三電池*3本 60時間 他社の交互通話機とも基本の 通話は可能</p>
<p>SR70(八重洲無線) 特定小電力無線機</p>  <p>クラス最薄16.5mmのフラットボディ 優れた防水・防塵性 乾電池1本で稼動する省電力設計 で高いコストパフォーマンス</p>	<p>FTH-307(八重洲無線) 特定小電力無線機</p>  <p>超小型・軽量コンパクトボディ 通話エリアを拡大する 中継通信対応 155通りのグループコード設定</p>	<p>UBZ-LP20(ケンウッド) 特定小電力無線機</p>  <p>UBZ-LM20の後継機種 シフトレックス20チャンネルに対応 単三電池*3本 60時間 400mWのスピーカー出力</p>	<p>UBZ-S20(ケンウッド) 特定小電力無線機</p>  <p>緩指向性アンテナを内蔵 オールインワンパッケージ 中継器 (UBZ-RJ27※別売) を利用 で、より広範囲で通話可能</p>

(税抜き)

商品番号	商品名	備考	標準価格
452401	MS50(モトローラ)		¥8,200
452402	CL08(モトローラ)		¥9,700
452403	ic-4110 (アイコム)		¥7,393
452404	ic-4110d(アイコム)		¥9,900
452405	ic-4300 (アイコム)		¥8,500
452406	IC-4188D(アイコム)		¥18,500
452407	IC-4500(アイコム)		¥19,500
452408	DJ-PB20(アルインコ)		¥8,100
452409	SR70(八重洲無線)		¥6,000
452410	FTH-307(八重洲無線)		¥8,700
452411	UBZ-LP20(ケンウッド)		¥7,200
452412	UBZ-S20(ケンウッド)		¥20,200

<p>サバイバルシートG/S</p>  <p>救急保温シート ゴールド&シルバー 夏・冬兼用 210×130cm</p>	<p>ロンテナー10ℓ</p>  <p>容量10リットル 折りたたみ式 サイズ(広げた状態): 250×250×250mm</p>	<p>防災用ポリバケツ</p>  <p>容量3リットル 折りたたみ式 サイズ(広げた状態): 160×200×150mm</p>	<p>防災用ウェットティッシュ</p>  <p>サイズ: 150*200mm 20枚 業界最長、5年の 長期保証</p>
<p>メディカルマスクM-10B</p>  <p>17.3×約9cm 50枚 B.F.E≥98% 病院などでも使用されている 不織布マスク</p>	<p>アドレンズエマージェンシー</p>  <p>災害時や壊れた時用 自分で度数を調整できる -6.0から+3.0の 視力補正</p>	<p>デュアルヒート</p>  <p>固形燃料 内容量: 130g φ65×高さ60mm 燃焼時間2時間</p>	<p>エマジン万能バサミ</p>  <p>救急剪刀 本体19cm 紙・ビニール・ゴム・ ブリキ・アルミ対応</p>
<p>バイオハザード対応 遺体収納袋</p>  <p>感染症対策製品 透明内袋+外袋 トリアージカードや メモを入れるポケット付</p>	<p>ヘルメット防災セット</p>  <p>ヘルメット、ゴーグル、ヘッドランプ、アルミホイッスル ゴーグルクリップ、軍手、不織布マスク、電池 個装サイズ: 約22.5*16.5*27cm 約815g いざという時の7点セット</p>		<p>防災頭巾付き救命胴衣</p>  <p>津波・水害用 大人用折畳式 頭部保護・臀部保護 ホイッスル装備・フード開閉</p>

(税抜き)

商品番号	商品名	備考	標準価格
4943463221345	サバイバルシートG/S	金色は光・熱を吸収、銀色は光・熱を反射	¥600
5344	ロンテナー 10ℓ	折畳式10L	open
4962644783588	防災用ポリバケツ	折畳式3L	¥500
5342	防災用ウェットティッシュ	5年間の長期保証	¥200
4971089409106	メディカルマスクM-10B	医療の現場で主に使用されているマスク	¥1,020
4580322490018	アドレンズエマージェンシー	老眼・近視・遠視に対応	¥4,750
4545161000002	デュアルヒート	燃焼時間2時間	¥600
19200102060	エマジン万能バサミ	ゴムやブリキも切断	¥1,000
9260220004	バイオハザード対応遺体収納袋	93*240cm 耐荷重150kg	¥17,800
4962644784578	ヘルメット防災セット	お得な防災セット	¥6,000
5343	防災頭巾付き救命胴衣 ライフジャケットA-5 折畳式		¥15,000